



PLATINO
&
PALLADIO

INDICE PLATINO

ANELLI A MOLLA.....	3
CHIUSURE.....	3
RETTANGOLARI.....	3
CON MAGLIA FISSA.....	3
PALLINE LISCE.....	3

INDICE PALLADIO

CHIUSURE.....	4
RETTANGOLARI.....	4



TABELLA DI CONVERSIONE PESI

	Pt.	AU Puro	22 kt	18 kt	14 kt	10 kt	9 kt	AG Puro	AG 925
Pt.	1.00	0.90	0.82	0.70	0.60	0.53	0.53	0.49	0.48
AU Puro	1.11	1.00	0.91	0.78	0.67	0.59	0.58	0.54	0.54
22 kt	1.22	1.10	1.00	0.86	0.73	0.65	0.64	0.60	0.59
18 kt	1.42	1.28	1.16	1.00	0.85	0.76	0.75	0.69	0.68
14 kt	1.66	1.50	1.36	1.17	1.00	0.89	0.88	0.81	0.80
10 kt	1.88	1.69	1.54	1.32	1.13	1.00	0.99	0.92	0.90
9 kt	1.90	1.71	1.56	1.34	1.14	1.01	1.00	0.93	0.92
AG Puro	2.04	1.84	1.68	1.44	1.23	1.09	1.08	1.00	0.99
AG 925	2.07	1.87	1.70	1.46	1.25	1.11	1.09	1.01	1.00

Moltiplicare per il fattore indicato

es. se un articolo pesa 10 g in 14 kt peserà 8.8 g in 9 kt (10 X 0.88)
se un articolo pesa 5 g in AG 925 peserà 7.3 g in 18 kt (5 X 1.46)

PLACCATURE

Tutti i prodotti sono disponibili con le seguenti placcature:

- Oro (colori hamilton, 14 kt, 24 kt, new English)
- Rosè
- Argento
- Rodio
- Rutenio (colore nero)
- Marrone (colore cioccolato)



LEGHE NICKEL SAFE E LEGHE NICKEL FREE

I prodotti in oro bianco sono disponibili con leghe nickel safe (in conformità con le norme europee) oppure nickel free (con argento o con palladio).

PLATINO

ANELLI A MOLLA

PESO SUPERLEGGERO



CO

5,0 mm
g 0,11

CHIUSURE

RETTANGOLARI

LC



LCO - 8,4 mm
g 0,40



LC1 - 10,1 mm
g 0,67



LC2 - 11,7 mm
g 0,80

CON MAGLIA FISSA

TC



TC0 - 7,8 mm
g 0,33




TC1 - 9,1 mm
g 0,54




TC2 - 11,4 mm
g 1,10

PALLINE LISCE



foro piccolo



foro grande

PESO STANDARD

SB



SB - 3,0 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm
g 0,12



SB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm
g 0,23



SB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm
g 0,39

Disponibile in:

Pt 950
Pt 900

PALLADIO

CHIUSURE

LC

RETTANGOLARI



LC0 - 8,4 mm
g 0,22

Disponibile in:

Pd 950



FINDINGS PRODUCERS SINCE 1974

MADE IN TUSCANY

Toscana è sinonimo di affidabilità, tradizione
al servizio dell'innovazione e cultura.

Queste peculiarità caratterizzano la nostra
produzione.

Tutti i nostri semilavorati sono da noi
realizzati direttamente, con design italiano e
macchinari da noi costruiti.



www.fior.it fior@fior.it

sede: via xxv aprile, 14 - 52020 ponticino (AR) italy
tel +39 0575 898341 - fax +39 0575 898798

filiale: via salita brocchi, 24 - 36061 bassano del grappa (VI) italy
tel +39 0424 227872 - fax +39 0424 521963